

**お客様各位**

東芝インフラシステムズ株式会社  
 産業システム事業部  
 産業システム・計装営業部  
 制御営業担当

**統合コントローラVシリーズ 販売終了のお知らせ**

平素より、東芝製産業用コントローラをご愛用頂きましてありがとうございます。

統合コントローラVシリーズは、発売以来20年の長きにわたりご好評を頂いてまいりましたが、使用している周辺機器や、CPU・メモリ素子などの主要部品の改廃、入手困難により、販売を終了することとなりました。

長年のご愛顧誠にありがとうございました。

つきましては、代替機種への切替をご検討いただけますようよろしくお願いいたします。

| 区分 | 機種名   | 販売終了    | 保守サービス期限 | 推奨代替機種                                 |
|----|---|---------|----------|--|
| A  | 統合コントローラVシリーズ model 2000<br>S2/S2T/S2E およびG2 I/Oモジュール、周辺機器、関連ソフトウェア（別紙参照） | 2020年3月 | 2026年3月  | ユニファイドコントローラ<br>nv シリーズ<br>type1 light |
| B  | 統合コントローラVシリーズ model 2000<br>L2 および、周辺機器、関連ソフトウェア（別紙参照）                    | 2021年9月 | 2027年9月  | ユニファイドコントローラ<br>nv シリーズ<br>type2 light |

ご不明な点および推奨代替機種への切替につきましては、弊社ホームページの「産業用コントローラに関するお問い合わせ」のページより、お問い合わせ願います。

**【確認事項】**

1. 使用部品の在庫状況または生産中止により、製品によっては計画日より前に販売終了、あるいは保守サービス終了とさせていただきます場合がございます。
2. システムの安全稼働や予備品の確実なご提供を保障するため、システム納入会社が上記スケジュールと異なる計画をお客様に提示している場合があります。詳細は、お客様がご利用されているシステム納入会社までご確認をお願い致します。

－以上－

**区分A： model2000 S2/S2T/S2E 販売終了製品**

【CPU、電源、ベースユニット、ネットワーク】

| No.           | 型式        | 仕様                            | 備考 |
|---------------|-----------|-------------------------------|----|
| CPU モジュール     |           |                               |    |
| 1             | GPU662T*S | S2T CPU 32KS                  |    |
| 2             | GPU672T*S | S2T CPU 64KS                  |    |
| 3             | GPU612E*S | S2E CPU 32KS (ステーションバス無し)     |    |
| 4             | GS2PU32AS | S2 CPU 64KS 48KW (ステーションバス無し) |    |
| 5             | GS2PU72AS | S2 CPU 64KS 48KW              |    |
| 6             | GS2PU72DS | S2 CPU 64KS 48KW (2重化対応)      |    |
| 7             | GS2PU82*S | S2 CPU 64KS 128KW             |    |
| 電源/ベースユニット    |           |                               |    |
| 8             | GPS694**S | 電源モジュール(AC100-240V 入力)        |    |
| 9             | GPS694M*S | 電源モジュール(AC100-240V 入力)        |    |
| 10            | GBU610**S | C2 専用ベースユニット                  |    |
| ステーションバスモジュール |           |                               |    |
| 11            | GCF612**S | 汎用通信インタフェースモジュール              |    |

【G2I/O モジュール】

| No.         | 型式        | 仕様                                    | 備考 |
|-------------|-----------|---------------------------------------|----|
| G2I/O モジュール |           |                                       |    |
| 12          | GAD624L*S | アナログ入力モジュール (8bit) 4ch                |    |
| 13          | GAD634L*S | アナログ入力モジュール (8bit) 4ch                |    |
| 14          | GDA622L*S | アナログ出力モジュール (8bit) 2ch                |    |
| 15          | GDI632D*S | DC/AC12-24V 入力モジュール 8点                |    |
| 16          | GDI653**S | DC100-110V 入力モジュール 16点                |    |
| 17          | GCF611**S | 汎用通信インタフェースモジュール                      |    |
| 18          | GPI672**S | パルス入力モジュール 2ch                        |    |
| 19          | GHD611**S | MODEL2000 HDLC 通信モジュール                |    |
| 20          | GDN611A*S | Devicenet スキャナモジュール                   |    |
| 21          | GTC618**S | 熱電対入力モジュール                            |    |
| 22          | GBS611**S | model2000 BSC 手順モジュール(S T 1 方式)       |    |
| 23          | GBS611A*S | model2000 BSC 手順モジュール(S T 2 - R T 方式) |    |
| 24          | GBS611B*S | model2000 BSC 手順モジュール(S T 1 - R T 方式) |    |

【その他、周辺機器】

| No. | 仕様                         | 備考 |
|-----|----------------------------|----|
| 25  | S2 用製品 周辺機器・ケーブル類・関連ソフトウェア |    |

【既に販売終了、保守終了となっている S2/S2T/S2E 関連製品】

| No. | 型式        | 仕様                                    | 備考      |
|-----|-----------|---------------------------------------|---------|
| 1   | GSN625**S | TOSLINE-S20 同軸システムバス版                 | 販売・保守終了 |
| 2   | GSN626**S | TOSLINE-S20 光システムバス版                  | 販売・保守終了 |
| 3   | GSN621**S | TOSLINE-S20 同軸 IO バス版                 | 販売・保守終了 |
| 4   | GSN622**S | TOSLINE-S20 光 IO バス版                  | 販売・保守終了 |
| 5   | GUN611**S | TOSLINE-F10 マスターステーション                | 販売終了    |
| 6   | GUN612**S | TOSLINE-F10 リモートステーション                | 販売終了    |
| 7   | GMC612**S | 位置決めモジュール 2 軸パルス出力                    | 販売終了    |
| 8   | GMC614**S | 位置決めモジュール 4 軸パルス出力                    | 販売終了    |
| 9   | GDO633P*S | トランジスタ出力モジュール 16 点                    | 販売終了    |
| 10  | GCN611**S | TC-net 10 (10Mbps シングルバス)             | 販売終了    |
| 11  | GCN612**S | TC-net 10 (10Mbps 二重化バス)              | 販売終了    |
| 12  | GCN623**S | TC-net 20 (20Mbps 光二重化ループ)            | 販売終了    |
| 13  | GCN624**S | TC-net 20 (20Mbps 光二重化ループ)            | 販売終了    |
| 14  | GR2PU72AS | TC-net 20 (20Mbps 光二重化ループ)            | 販売終了    |
| 15  | GFL611**S | FL-net モジュール(FA リンクプロトコル Ver.1.00 対応) | 販売終了    |
| 16  | GFL612**S | FL-net モジュール(FA リンクプロトコル Ver.2.00 対応) | 販売終了    |

**区分B： model 2000 L2 販売終了製品**

【CPU、電源、ネットワーク】

| No.                 | 型式        | 仕様                                     | 備考 |
|---------------------|-----------|--|----|
| CPU モジュール           |           |  |    |
| 1                   | GL2PU11*S | L2 CPU 32 ループ                          |    |
| 2                   | GL2PU12*S | L2 CPU 96 ループ                          |    |
| 3                   | GL2PU22RS | L2 CPU 96 ループ CIEMAC-DS 対応             |    |
| 電源/ベースユニット          |           |  |    |
| 4                   | GPS691**S | 電源モジュール(AC100-240V 入力)                 |    |
| インタフェース、ネットワークモジュール |           |  |    |
| 5                   | GIF619**S | 二重化インタフェース                             |    |
| 6                   | GFN611R*S | Ethernet モジュール OIS-DS 接続用 (100BASE-TX) |    |

【その他、周辺機器】

| No. | 仕様                         | 備考 |
|-----|----------------------------|----|
| 7   | L2 用製品 周辺機器・ケーブル類・関連ソフトウェア |    |

【既に販売終了、保守終了となっている L2 関連製品】

| No. | 型式        | 仕様                                     | 備考   |
|-----|-----------|--|------|
| 1   | GL2PU22*S | L2 CPU 96 ループ CIEMAC-DS 対応             | 販売終了 |
| 2   | GPS692**S | 電源モジュール(AC 入力)                         | 販売終了 |
| 3   | GFN611**S | Ethernet モジュール OIS-DS 接続用 (100BASE-TX) | 販売終了 |